

Datum 19 juni 2025
Kenmerk DOC-25011191
Inlichtingen Joek Boomsma, directeur
Publieke Gezondheid GGD Gooi
en Vechtstreek
Telefoon (06) 22737564
Onderwerp Vaccinatiegraad 2024

Gemeenteraden
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeeren

Geachte raadsleden,

U ontvangt deze brief, naar aanleiding van het recent verschenen vaccinatierapport van het RIVM: [Vaccinatiegraad 2024 Rijksvaccinatieprogramma Nederland \(verslagjaar 2025\)](#). Deze informatiebrief geeft u een overzicht van de vaccinatiegraad in 2024 op regionaal en lokaal niveau.

Landelijk beeld

- Het lijkt erop dat in Nederland de vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters in 2024 iets is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.
- De HPV-vaccinatiegraad is landelijk duidelijk gestegen, voor jongens nog meer dan voor meisjes. Ook lijken iets meer zwangeren zich te laten vaccineren tegen kinkhoest en griep.
- Voor de overige vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) lijkt de vaccinatiegraad ongeveer hetzelfde te zijn gebleven.

Regionaal beeld

- In de regio Gooi en Vechtstreek ligt bij alle vaccinaties de vaccinatiegraad boven het landelijk gemiddelde.
- Het algemene beeld is dat na een afname van de vaccinatiegraad in het voorgaande rapport, de regionale vaccinatiegraad in 2024 wat meer is gestabiliseerd.
 - Voor de vaccinaties op zuigelingenleeftijd (alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma afgerond op de leeftijd van 2 jaar) is regionaal sprake van een stijging van de vaccinatiegraad met 1,2 procentpunt. **De vaccinatiegraad is 90,1 procent** (t.o.v. 88,9% in 2023). Landelijk is de vaccinatiegraad 86,0 procent.
 - Hieronder volgt een tabel met daarin een overzicht van de vaccinatiegraad per vaccinatie ten opzichte van landelijk en van het voorafgaande jaar.

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze [privacyverklaring](#).

Resultaten van het RIVM-rapport over de vaccinatiegraad 2024

Vaccinatie	Landelijk 2024	Regio GV 2024	Regio GV 2023	Regionaal verschil 2024 t.o.v. 2023
Zuigelingen leeftijd*	86,0%	90,1%	88,9%	+ 1,2%
DKTP voor kleuters	80,6%	87,1%	88,6%	- 1,5%
DTP schoolkinderen	80,6%	84,5%	84,4%	+ 0,1%
BMR schoolkinderen	81,2%	85,3%	84,7%	+ 0,6%
HPV adolescente meisjes	62,9%	75,1%	70,0%	+ 5,1%
HPV adolescente jongens	59,3%	69,3%	61,7%	+ 7,6%
MenACWY adolescenten	70,7%	76,2%	73,4%	+ 2,8%
DKT zwangeren**	67%	73%	71%	+ 2%
Griepvaccinatie zwangeren**	20%	25%	20%	+ 5%

* Alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma afgerond op 2-jarige leeftijd

** Geschatte deelname

Vanwege anonieme vaccinaties is de exacte vaccinatiegraad niet precies bekend. Het RIVM ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem (informed consent). Dit gebeurt wanneer mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de officiële vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan het daadwerkelijk is. De gerapporteerde vaccinatiegraad 2024 is dus exclusief de anonieme vaccinaties.

Conclusie

Vergeleken met het landelijk beeld is de vaccinatiegraad in de regio Gooi en Vechtstreek relatief goed. Ten opzichte van de cijfers uit de vorige rapportage is in 2024 de regionale vaccinatiegraad van de meeste vaccinaties iets toegenomen en soms iets afgenomen of gelijk gebleven.

De norm van de World Health Organization (WHO) is een vaccinatiegraad van minimaal 90 procent. Deze norm geldt voor het aantal kinderen dat volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingeënt zou moeten zijn. Uit de cijfers van 2024 blijkt dat regio Gooi en Vechtstreek met een vaccinatiegraad van 90,1 procent voor 2-jarigen (volledig RVP-gevaccineerd) deze norm haalt. **Voor mazelen is er een striktere ondergrens van minimaal 95 procent.** Deze norm voor de BMR(bof, mazelen, rodehond)-vaccinatie wordt niet gehaald, de vaccinatiegraad van de BMR onder zuigelingen is 92,1 procent.

Blijvende aandacht

In 2024 is er extra aandacht aan de vaccinatiegraad besteed, mede door de extra gemeentelijke middelen. De resultaten geven een voorzichtig positief beeld. GGD Gooi en Vechtstreek heeft zich actief ingezet om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. Binnen deze aanpak is ruimte voor vragen en twijfels over vaccinaties en staat het informeren van ouders en jongeren over betrouwbare bronnen centraal, daarnaast worden zij doorverwezen naar onafhankelijke organisaties zoals de Twijfeltelefoon.

Het behouden en verder versterken van de vaccinatiegraad vraagt om blijvende aandacht. Niet voor niets heeft de World Health Organization (WHO) recent 'vaccinatietwijfel' uitgeroepen tot één van de voornaamste bedreigingen voor de wereldgezondheid. Daarom blijft de GGD inspelen op informeren van ouders en jongeren over vaccineren, het ondersteunen bij het maken van een vaccinatiekeuze, het zo toegankelijk mogelijk maken van vaccinaties en is er extra aandacht voor zorgzaam vaccineren. Dit houdt in dat de ervaring en behoefte van het kind en de ouders meer centraal komt te staan. Denk hierbij aan een goede voorbereiding, afstemmen van een werkwijze die ouder en kind prettig vinden (maatwerk) en

positief taalgebruik. De GGD implementeert deze vernieuwde werkwijze in de aankomende jaren steeds verder.

Het RIVM voert verdiepende onderzoeken uit naar vaccinatiebereidheid en -deelname. Aan de hand van deze kennis heeft het RIVM campagnes voor specifieke doelgroepen opgezet. Ook de GGD zal hierop inspelen en onderzoeken of er mogelijke regionale factoren zijn die de vaccinatiebereidheid beïnvloeden.

Meer informatie

Voor een uitgebreidere lokale en regionale toelichting op het jaarverslag van het RIVM verwijzen wij u naar de volgende pagina's in dit document. Op pagina 3 vindt u een samenvatting.

NB. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen tussen gemeenten en verschillen tussen jaren. Een daling in de cijfers betekent niet per se een daadwerkelijke daling in de vaccinatiegraad. De gerapporteerde vaccinatiegraad is immers exclusief de anonieme vaccinaties. In onze regio wisselt het aantal anonieme vaccinaties per vaccin, deze is gemiddeld 1,4 procent (landelijk 2,5%). Hoe hoger het aandeel anonieme vaccinaties, hoe minder nauwkeurig de vaccinatiegraad is.

Mocht u meer willen weten, dan verwijs ik u graag naar Joek Boomsma, directeur Publieke Gezondheid van de GGD.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur

Joke Lanphen
Bestuurlijk trekker GGD Gooi en Vechtstreek

Samenvatting

Dit verslag geeft u een overzicht van de vaccinatiegraad in 2024 op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het verslag is gebaseerd op het recent verschenen rapport van het RIVM: [Vaccinatiegraad 2024 Rijksvaccinatieprogramma Nederland \(verslagjaar 2025\)](#). Uit het jaarverslag blijkt dat in de regio Gooi en Vechtstreek de vaccinatiegraad boven het landelijk gemiddelde ligt. Het algemene beeld is dat de regionale vaccinatiegraad stabiliseert.

Bij de interpretatie van de gegevens is het belangrijk om rekening te houden met het 'informed consent' dat sinds 2022 is ingevoerd. Dit houdt in dat de ouders en/of jongere toestemming moeten geven voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad. In de regio Gooi en Vechtstreek kwam gemiddeld 1,4 procent van de RVP-vaccinaties anoniem binnen.

0 tot 2-jarigen / zuigelingen

Voor **alle vaccinaties** aan zuigelingen (geboren in 2022) blijven we regiobreed, met 90,1 procent, boven het landelijk gemiddelde van 86,0 procent. Ook elke afzonderlijke gemeente zit hierboven. De gemeenten Blaricum (88,6%) en Hilversum (89,9%) zitten onder de door de WHO gestelde norm van minimaal 90 procent. De overige gemeenten halen deze norm wel.

5-jarigen / kleuters

Voor de **DKTP-vaccinatie** voor kleuters geldt dat we regiobreed 7,1 procentpunt boven het landelijke percentage van 80,6 procent liggen. Nagenoeg alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek scoren hoger dan landelijk, maar halen niet de gestelde WHO-norm van 90 procent. In de gemeente Wijdmeren ligt de deelname voor deze vaccinatie onder het landelijk gemiddelde.

10-jarigen / schoolkinderen

Bij de schoolkinderen ligt regiobreed het percentage voor de **DTP-vaccinatie** 3,9 procentpunt boven het landelijk gemiddelde (80,6%). De norm van 90 procent wordt in geen enkele regiogemeente gehaald. Voor de BMR (volledig afgesloten) geldt dat het percentage in onze regio 4,1 procentpunt hoger is dan landelijk (81,2%). Ook voor deze vaccinatie wordt door de regiogemeenten de norm van 90 procent niet gehaald.

11-jarigen /adolescente meisjes en jongens

Met een percentage van 75,1 procent voor de **HPV-vaccinatie** voor adolescente meisjes scoort de regio 12,2 procentpunt boven het landelijk gemiddelde (62,9%). Het percentage loopt van 65,1 procent (Huizen) tot 85,2 procent (Gooise Meren). Sinds 2022 wordt de **HPV-vaccinatie** ook aangeboden aan jongens. In onze regio haalde in 2024 69,3 procent deze vaccinatie. Landelijk was dit 59,3 procent. Alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, met uitzondering van Huizen, scoren hierbij hoger dan het landelijk gemiddelde.

15-jarigen adolescenten

Voor de **MenACWY-vaccinatie** voor 14-jarigen (vaccinatiegraad op 15 jaar) geldt, dat we regiobreed 5,5 procentpunt boven het landelijke percentage (70,7%) liggen. Geen enkele gemeente haalt de norm van 90 procent. In het jaarverslag 2023 was voor deze vaccinatie voor het eerst een flinke daling te zien (73,4%). In 2024 is er weer sprake van een stijging naar 76,2 procent.

Zwangeren

Het percentage zwangeren dat heeft deelgenomen aan de **22 wekenprik (maternale DKT)** is gebaseerd op een schatting van het aantal zwangeren. Landelijk is de deelname 67 procent. In onze regio ligt dit ruim hoger op 73 procent. In het griepseizoen kunnen zwangeren ook de **griepvaccinatie** krijgen. Landelijk maakte naar schatting 20 procent van de zwangeren hier gebruik van. In onze regio lag dit percentage hoger dan 25 procent.

1. Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Binnen dit programma krijgen zij vaccinaties aangeboden tegen dertien ernstige infectieziekten: rotavirus (vanaf 2024), difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokkenziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en tegen zes vormen van kanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV).

Daarnaast komen zwangeren in aanmerking voor de '22 wekenprik' tegen kinkhoest en (van oktober tot maart) voor de griepvaccinatie.

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?

6-9 weken

- Rota
- (DKTP-Hib-HepB)*



3 maanden

- Rota
- DKTP-Hib-HepB
- Pneu



5 maanden

- DKTP-Hib-HepB
- Pneu



12 maanden

- DKTP-Hib-HepB
- Pneu



14 maanden

- BMR
- MenACWY



3 jaar

- BMR



5 jaar

- DKT



10 jaar

- HPV
- 2e vaccinatie half jaar later



14 jaar

- DTP
- MenACWY



Rijksvaccinatieprogramma 2025

Betekenis afkortingen

Rota	Rotavirus
D	Difterie
K	Kinkhoest
T	Tetanus
P	Polio
Hib	Haemophilus influenzae type b
HepB	Hepatitis B
Pneu	Pneumokokken
B	Bof
M	Mazelen
R	Rodehond
MenACWY	Meningokokken ACWY
HPV	Humaan Papillomavirus

Heb je vragen?

Kijk op rijksvaccinatieprogramma.nl of stel je vraag op het consultatiebureau.



Uitvoering RVP

Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden door team Jeugd en Gezin van GGD Gooi en Vechtstreek uitgenodigd voor de RVP-vaccinaties. Dit gebeurt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook de 22 wekenprik en griepvaccinatie wordt door team Jeugd en Gezin verzorgd. Zwangeren worden hierop geattendeerd door hun verloskundige of gynaecoloog.

Deelname aan het RVP is voor jeugdigen tot 18 jaar gratis en wordt grotendeels via het gemeentefonds gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deelname aan het RVP is niet verplicht.

2. Vaccinatiegraad Nederland

Gezien de diversiteit aan vaccinaties en leeftijdsgroepen is de deelname aan het totale Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland niet uit te drukken in een enkel getal. De vaccinatiegraad wordt per vaccinatie vastgesteld, op verschillende leeftijden.

Onderstaand schema toont de leeftijd waarop de vier verschillende vaccinatioetoestanden worden vastgesteld: de primaire serie, basisimmuun, gerevaccineerd en volledig afgesloten. Men spreekt van 'volledige deelname' als het kind op 2-jarige leeftijd alle vaccinaties volgens het RVP-schema heeft gekregen.

Zuigelingen		Kleuters	Schoolkinderen	Adolescenten	
1 jaar	2 jaar	5 jaar	10 jaar	11 jaar	15 jaar
DKTP ¹	DKTP ²	DKTP ^{3,c}	DTP ⁴		
Hib ¹	Hib ⁴				
	Hep B ^{4,a}				
Pneu ¹	Pneu ⁴				
	BMR ²		BMR ⁴		
	MenACWY ²			MenACWY ⁴	
	volledig ^b			HPV ^{4,d}	


Vaccinatioetoestanden:

- 1 primaire serie → voorbereiding op basisimmunitet
- 2 basisimmuun → basisimmunitet bereikt
- 3 gerevaccineerd → revaccinatie ontvangen
- 4 volledig afgesloten → vaccinatieschema beëindigd, voldoende beschermd

Sterk vereenvoudigd schema, omdat kinderen afhankelijk van hun leeftijd/vaccinatieschema op verschillende manieren een bepaalde vaccinatioetoestand kunnen bereiken.

Individuele leeftijd waarop de vaccinatiegraad per vaccinatie wordt vastgesteld. Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025

Uitgaande van dit schema laat onderstaande afbeelding zien wat de vaccinatiegraad in Nederland was in 2024.



Landelijke vaccinatiegraad (%) per vaccinatie en geboortecohort (op basis van op persoon geregistreeerde vaccinaties, exclusief anonieme vaccinaties); vastgesteld op leeftijd 2 jaar (zuigelingen), 5 jaar (kleuters), 10 jaar (schoolkinderen), 11 en 14 jaar (adolescenten, HPV/MenACWY); in grijs: inclusief vaccinaties die later gegeven zijn.

Volledig * = alle vaccinaties ontvangen bij 2 jaar. Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025

3. Vaccinatiegraad in onze regio

In het RIVM-rapport [Vaccinatiegraad 2024 Rijksvaccinatieprogramma Nederland \(verslagjaar 2025\)](#) wordt ook verwezen naar de vaccinatiegraad op regionaal niveau. Daarbij is een volledig overzicht te raadplegen voor alle vaccinatiepercentages per gemeente.

Op de volgende pagina's volgt een samenvatting van de regionale en lokale cijfers. Het betreft de cijfers 'zonder leeftijdsgrens', waarbij de later gegeven vaccinaties dus zijn meegeteld. Dit geeft namelijk een zuiverder beeld van de vaccinatiegraad.

Informed consent

Bij de interpretatie van de gegevens is het belangrijk om rekening te houden met het 'informed consent' dat sinds 2022 is ingevoerd. Dit houdt in dat de ouders en/of jongere toestemming moeten geven voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Het gevolg hiervan is dat in de cijfers van 2024 anonieme vaccinaties niet meer zijn meegenomen in het berekenen van de vaccinatiegraad. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad.

Landelijk kwam in 2024 gemiddeld 2,5 procent van de RVP-vaccinaties anoniem binnen. In onze regio wisselt dit percentage per vaccinatie, maar is gemiddeld 1,4 procent.

Gooi en Vechtstreek	Anoniem vaccinaties %
DKTP-Hib-HepB	1,0
Pneu	0,9
BMR	1,2
MenACWY	1,4
DKTP-booster	3,6
DTP	1,7
HPV	1,4
22 weken DKT	2,4
Griepvaccinatie	3,6
Totaal	1,4


Aandeel (%) anonieme vaccinaties in 2024 naar vaccinsoort. **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**

0 tot 2-jarigen / zuigelingen

Voor **alle vaccinaties** aan zuigelingen (geboren in 2022) blijven we regiobreed, met 90,1 procent, boven het landelijk gemiddelde van 86,0 procent. Ook elke afzonderlijke gemeente zit boven dit landelijke percentage. De gemeenten Blaricum (88,6%) en Hilversum (89,9%) zitten onder de door de WHO gestelde norm van minimaal 90 procent. De overige gemeenten halen deze norm wel. Vergeleken met de vorige rapportage is in onze regio in 2024 de volledige deelname aan het RVP weer iets toegenomen: van 92,5 (2021), 90,2 (2022) en 88,9 (2023) naar 90,1 (2024) procent.

Gemeente	DKTP zuigelingen 2022		Hib zuigelingen 2022		Hepatitis B zuigelingen 2022	Pneumo zuigelingen 2022		BMR zuigelingen 2022	MenACWY zuigelingen 2022	Alle RVP vaccinaties 2022
	1,0 anoniem		1,0 anoniem		1,0 anoniem	0,9 anoniem		1,2 anoniem	1,4 anoniem	
	Primaire serie %	Basis immuun %	Primaire serie %	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %	Primaire serie %	Volledig afgesloten %	Basis immuun %	Basis immuun %	Volledige deelname %
Blaricum	89,9	89,9	89,9	90,6	89,9	89,9	89,9	89,3	89,3	88,6
Gooise Meren	93,5	91,9	91,6	92,9	91,6	92,4	90,9	92,5	92,5	90,2
Hilversum	93,8	91,9	93,3	92,0	91,8	93,1	91,3	92,0	92,5	89,9
Huizen	92,6	92,6	91,8	92,9	92,6	92,3	92,1	92,3	91,8	90,8
Laren	92,2	91,2	92,2	92,2	91,2	92,2	91,2	93,1	93,1	91,2
Wijdmeren	92,5	90,5	92,0	90,5	90,5	93,0	90,0	92,5	92,5	90,0
Totaal	93,1	91,8	92,2	92,2	91,7	92,6	91,1	92,1	92,2	90,1

Vaccinatiegraad zuigelingen per gemeente in procenten voor cohort 2022 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025



Volledige deelname vaccinaties zuigelingen (op leeftijd 2 jaar) per gemeente in procenten voor cohort 2022 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025


5-jarigen / kleuters

Voor de **DKTP-vaccinatie** voor 4-jarigen (vaccinatiegraad op 5 jaar), geldt dat we regiobreed 7,1 procentpunt boven het landelijke percentage van 80,6 procent liggen. Nagenoeg alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek scoren hoger dan landelijk, maar halen niet de gestelde WHO-norm van 90 procent. In de gemeente Wijdmeren ligt de deelname voor deze vaccinatie onder het landelijk gemiddelde.

Vergeleken met de vorige rapportages neemt de deelname aan de DKTP-vaccinatie bij kleuters af: van 94,1 (2021), 91,7 (2022) en 88,6 (2023) naar 87,1 (2024) procent.

Gemeente	DKTP Kleuters 2019
	3,6 anoniem
	Totaal %
Blaricum	89,0
Gooise Meren	89,8
Hilversum	87,0
Huizen	86,2
Laren	86,4
Wijdmeren	80,4
Totaal	87,1

Vaccinatiegraad kleuters per gemeente in procenten voor cohort 2019 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025



DKTP vaccinaties, per gemeente, cohort 2019 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025


10-jarigen / schoolkinderen

Bij de **DTP-vaccinatie** voor 9-jarigen (vaccinatiegraad op 10 jaar), scoort de regio Gooi en Vechtstreek met 84,5 procent hoger dan het landelijke gemiddelde (80,6%). De norm van 90 procent wordt in geen enkele regiogemeente gehaald. Vergeleken met de rapportage van het vorige jaar is de deelname op regioniveau in 2024 gelijk gebleven: van 90,9 (2021), 86,5 (2022) en 84,4 (2023) naar 84,5 (2024) procent.


Ook voor de **BMR-vaccinatie** (volledig afgesloten) geldt dat het percentage in onze regio hoger is (85,3%) dan het landelijk gemiddelde (81,2%). Ook voor deze vaccinatie wordt door de regiogemeenten de norm van 90 procent niet gehaald. In vergelijking met de voorgaande rapportage neemt de deelname op regioniveau weer licht toe: van 90,8 (2021), 86,5 (2022) en 84,7 (2023) naar 85,3 (2024) procent.

Gemeente	DTP Schoolkinderen 2014	BMR Schoolkinderen 2014	
	1,7 anoniem	1,2 anoniem	
	Volledig Afgesloten %	Basis Immuun %	Volledig Afgesloten %
Blaricum	77,1	94,9	79,4
Gooise Meren	87,6	97,4	87,3
Hilversum	84,0	96,6	85,3
Huizen	80,3	95,9	80,9
Laren	86,5	96,2	86,5
Wijdereen	88,7	96,5	89,8
Totaal	84,5	96,6	85,3

Vaccinatiegraad schoolkinderen per gemeente in procenten voor cohort 2014 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025



DTP-vaccinaties, per gemeente, cohort 2014
(zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025



BMR-vaccinaties, per gemeente, cohort 2014
(zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025

11-jarigen / adolescente meisjes en jongens


Met een percentage van 75,1 procent voor de **HPV-vaccinatie voor 10-jarige meisjes** (vaccinatiegraad op 11 jaar), scoort de regio 12,2 procentpunt boven het landelijk gemiddelde (62,9%). Het percentage loopt van 65,1 procent (Huizen) tot 85,2 procent (Gooise Meren).

De HPV-vaccinatiegraad voor meisjes in de totale regio neemt na een ingezette daling weer toe. Van 76 (2021), 72,7 (2022) en 70,0 (2023) naar 75,1 (2024) procent.


Sinds 2022 wordt de **HPV-vaccinatie** ook aangeboden aan **jongens**. In onze regio haalde in 2024 69,3 procent van de 10-jarigen deze vaccinatie. Landelijk was dit 59,3 procent. Alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, met uitzondering van Huizen, scoren hierbij hoger dan het landelijk gemiddelde. In de totale regio is de HPV-vaccinatiegraad voor jongens in vergelijking met de vorige (eerste) rapportage toegenomen: van 61,7 (2023) naar 69,3 (2024) procent.

Gemeente	HPV Adolescente meisjes 2013	HPV Adolescente jongens 2013
	1,4 anoniem	1,4 anoniem
	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %
Blaricum	70,2	76,1
Gooise Meren	85,2	77,3
Hilversum	70,9	67,5
Huizen	65,1	58,8
Laren	78,0	67,2
Wijdemeeren	79,5	68,1
Totaal	75,1	69,3

Vaccinatiegraad adolescente meisjes en jongens per gemeente in procenten voor cohort 2013 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**



HPV-vaccinaties, adolescente meisjes, per gemeente, cohort 2013 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**



HPV-vaccinaties, adolescente jongens, per gemeente, cohort 2013 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**


15-jarigen / adolescenten

Voor de **MenACWY-vaccinatie** voor 14-jarigen (vaccinatiegraad op 15 jaar) geldt, dat we regiobreed 5,5 procentpunt boven het landelijke percentage (70,7%) liggen. Geen enkele gemeente haalt de norm van 90 procent.

Vanaf 2020 is de MenACWY-vaccinatie onderdeel van het RVP geworden voor 14-jarigen. De vaccinatiegraad voor deze vaccinatie was in 2021 83,6 procent en was in 2022 nagenoeg gelijk gebleven (83,9%). In het jaarverslag 2023 was voor deze vaccinatie voor het eerst een flinke daling te zien (73,4%). In 2024 is er weer sprake van een stijging naar 76,2 procent.

Gemeente	MenACWY Adolescenten 2009
	1,4 anoniem
	Volledig afgesloten %
Blaricum	70,1
Gooise Meren	80,9
Hilversum	75,2
Huizen	70,0
Laren	76,9
Wijdmeren	78,4
Totaal	76,2

Vaccinatiegraad MenACWY adolescenten per gemeente in procenten voor cohort 2009 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**



MenACWY- vaccinaties, per gemeente, cohort 2009 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**

Zwangeren


Het percentage zwangeren dat heeft deelgenomen aan de **22 wekenprik (maternale DKT)** is gebaseerd op een schatting van het aantal zwangeren. Landelijk is het deelname percentage 67 procent. In onze regio ligt dit ruim hoger op 73 procent. Dit percentage neemt in onze regio na een afname weer iets toe: van 76 (2021), 75 (2022) en 71 (2023) naar 73 procent (2024) procent.

In het griepseizoen (oktober 2024 tot maart 2025) konden zwangeren vanaf 22 weken zwangerschap en zonder medische indicatie, voor het eerst bij de jeugdgezondheidszorg de **griepvaccinatie** krijgen. Landelijk maakte naar schatting 20 procent van de zwangeren hier gebruik van. In onze regio lag dit percentage hoger dan 25 procent. Bij de vorige rapportage was dit in onze regio rond de 20 procent.


	22 wekenprik (DKT) Zwangeren (geboortes) 2024	Griepvaccinatie Zwangeren (geboortes) 2024/2025
	2,4 anoniem	x
Gemeente	Deelgenomen %	Deelgenomen *) %
Blaricum	77	
Gooise Meren	71	
Hilversum	75	
Huizen	71	
Laren	72	
Wijdmeren	76	
Totaal	73	25

*) Voor de griepvaccinatie is het rapport geen uitsplitsing naar gemeente opgenomen vanwege het risico op herleidbaarheid tot individuen.

Deelname 22 wekenprik per gemeente (zonder anonieme vaccinaties), en deelname griepvaccinatie (inclusief anonieme vaccinaties) op basis van het geschatte aantal zwangeren (geboortes) 2024). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**



22 wekenprik, per gemeente, op basis van geschat aantal zwangeren (geboortes) 2024 (zonder anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025




Griepvaccinatie, per regio, op basis van geschat aantal zwangeren (geboortes) dat tijdens griepseizoen 2024/2025 in aanmerking kwam (inclusief anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025

4. Niet gevaccineerde kinderen

In het jaarverslag van het Rijksvaccinatieprogramma is ook gekeken naar het percentage kinderen dat op 2-jarige leeftijd geen enkele vaccinatie heeft gekregen. Landelijk is dit percentage 8,2 procent. In de hele regio Gooi en Vechtstreek ligt dit lager dan 5 procent.

Gemeente	Geen enkele vaccinatie zuigelingen 2022
	Totaal %
Blaricum	< 5
Gooise Meren	< 5
Hilversum	< 5
Huizen	< 5
Laren	< 5
Wijdmeren	< 5
Landelijk	8,2

Overzicht van niet gevaccineerde 2-jarigen (cohort 2022, zonder leeftijdsgrens) per gemeente in procenten **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**



Geen enkele RVP-vaccinatie op leeftijd van 2 jaar (cohort 2022, zonder leeftijdsgrens) per gemeente in procenten. **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2025**

5. Vaccinatie-ontwikkelingen

De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. Relevante ontwikkelingen in het RVP zijn: de start van de rotavirusvaccinatie voor pasgeborenen, de wijziging van de pneumokokkenvaccinatie, de implementatie van de RSV-vaccinatie, de afronding van de HPV-campagne en de aanpassing van het RVP-schema.

Rotavirusvaccinatie

Vanaf begin 2024 is het rotavirusvaccin (Rotarix) opgenomen in het RVP en wordt deze aangeboden aan alle pasgeborenen. Een infectie met het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan maag en darmen. Vooral jonge kinderen tot 2 jaar zijn kwetsbaar voor het rotavirus. De rotavirusvaccinatie is het eerste vaccin dat in de vorm van een druppelvaccin via de mond wordt toegediend (op de leeftijd van 6-9 weken en 3 maanden).

HPV-Campagne

Tot juni 2024 liep de HPV inhaalcampagne voor alle nog niet (volledig) gevaccineerde jongeren tot en met 18 jaar. In het eerste jaar van de campagne (2022) waren de in 2004, 2006, 2008, 2009 en 2012 geboren jongeren uitgenodigd en in 2023 ontvingen de in 2005, 2007, 2010, 2011 en 2013 geboren jongeren een uitnodigingsbrief. In 2024 werd in uitzonderingsgevallen nog een afspraak gemaakt, mits de eerste vaccinatie voor 30 januari 2024 was gegeven.

Pneumokokkenvaccinatie

In juni 2023 adviseerde de Gezondheidsraad om kinderen pneumokokkenvaccinatie met PCV13 of PCV15 in plaats van PCV10 aan te bieden, omdat met deze vaccins meer gezondheidswinst valt te behalen tegen een groot deel van de pneumokokkentypen die momenteel de meeste ziektegevallen veroorzaken. De implementatie vond in het najaar van 2024 plaats.

RSV-vaccinatie

De Gezondheidsraad heeft in februari 2024 het advies gegeven om alle kinderen in hun eerste levensjaar met een vaccin te beschermen tegen RSV (respiratoir syncytieel virus). Het is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. De meeste kinderen worden er alleen verkouden van, maar vooral baby's kunnen ernstig ziek worden van het RS-virus. In april 2024 heeft het kabinet besloten om hier geld voor vrij te maken. De verwachting is dat vanaf het najaar van 2025 baby's de vaccinatie tegen het RS-virus aangeboden zullen krijgen. Deze vaccinatie geldt voor baby's geboren vanaf 1 april 2025.

Aanpassing RVP-schema

Op advies van de Gezondheidsraad is in 2024 het RVP-schema aangepast om ervoor te zorgen dat de vaccinaties worden toegediend op de meest optimale en logische tijdstippen gezien de huidige epidemiologie, wetenschappelijke kennis en praktijk. Het betreft vier wijzigingen:

	Wijziging	Effectief startjaar	Start-cohort
1.	DKTP-Hib-HepB & Pneu 11 maanden → 12 maanden	2025	2024
2.	DKTP 4 jaar → DKT 5 jaar	2026	2021
3.	BMR 9 jaar → BMR 3 jaar (incl. inhaalcampagne)	2025	2022
4.	DTP 9 jaar → DTP 14 jaar	2030	2016

Omdat deze vaccinaties vaak worden aangeboden tijdens bestaande contactmomenten, vraagt dit om aanpassingen in de bestaande praktijk. Voor de tweede BMR-vaccinatie, die vervroegd wordt van 9 jaar naar rond de 3^e verjaardag, worden in 2025 tot en met 2027 diverse inhaalcohorten (2016 tot en met 2021) opgeroepen.